



# Protect My Baby - Tdap Coupon



Pertussis, also known as "whooping cough," is a highly contagious, vaccine-preventable bacterial illness. Pertussis causes a convulsive-type cough, vomiting after coughing, and sharp wheeze when taking a breath. In the United States, most hospitalizations and nearly all deaths from pertussis are reported in infants who are less than 6 months old. Approximately half of the infants that contract pertussis get the illness from their parents. An additional 25-35% get the illness from another household member. Parents and other close contacts (e.g., grandparents, aunts, uncles) should be immunized with pertussis-containing vaccination before birth, or as soon after the birth of the infant as possible to protect a newborn from pertussis.

**Hidalgo County Health & Human Services Department and WIC Program would like to offer you a Tdap vaccine at NO COST!**

**FOR UNINSURED PATIENTS ONLY!!!**

Please take coupon next door to health clinic and receive your Tdap vaccine at NO COST!  
**(for mommy only)**

**\$10: 0-18 years of age**  
**\$20: 19 and older**  
**For family members and close contacts**

R E F E R R I N G	Date coupon issued:     /     /	EDC Date: _____
	Person issuing coupon: _____	Clinic: _____
	Expectant Mother's First Name	Expectant Mother's Last Name
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>For questions or concerns, please call HCHHSD, 956-383-6221 Immunization Department</b>		



# Proteger a mi bebé – Tdap Cupón



La tos ferina, también conocida como "tos ferina", es una enfermedad muy contagiosa, la vacuna puede prevenir la enfermedad bacteriana. La tos ferina provoca un tipo de tos convulsiva, vómitos después de toser, y sibilancias agudo cuando se respira. En los Estados Unidos, la mayoría de las hospitalizaciones y casi todas las muertes por tos ferina se reportan en niños menores de 6 meses. Aproximadamente la mitad de los bebés que la tos ferina contrato de contraer la enfermedad de sus padres. Un 25-35% adicional de obtener la enfermedad de otro miembro del hogar. Los padres y otros contactos cercanos (por ejemplo, abuelos, tías, tíos) deben ser inmunizados con vacunas que contengan tos ferina antes del nacimiento, o tan pronto después del nacimiento del niño como sea posible para proteger a un recién nacido de la tos ferina.

**¡El Departamento De Salud y el Departamento de Servicios Humanos junto con el programa de WIC le ofrecen la vacuna Tdap SIN COSTO!**

**¡Para personas SIN seguro solamente!**

¡Favor de llevar este cupón al departamento de salud para recibir su vacuna de Tdap SIN COSTO!  
**(solamente para mama)**

**\$10: 0-18 años**  
**\$20: mayor de 19 años**  
**Para familiares o personas cercanas al bebe**

R E F E R R I N G	Date coupon issued:     /     /	EDC Date: _____
	Person issuing coupon _____	Clinic: _____
	Expectant Mother's First Name	Expectant Mother's Last Name
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Para preguntas, hable a 956-383-6221, Departamento de Vacunas</b>		